



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA
Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 Pinheiral-RJ
CEP: 27197-000 | Tel: (24) 3016 4937
www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

NOXCOR THINNER PU

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Projetado para melhorar a fluidez de uma variedade de produtos NOXCOR poliuretanos. Também pode ser utilizado como limpador de bombas e equipamentos antes e depois da pintura.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente adequado como diluente para poliuretano e produtos similares. Recomendado para uso conforme o específico boletim técnico do produto NOXCOR que se deseja aplicar.

CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÃO

Atende a ABNT NBR 11702.

EMBALAGENS

Componente	Conteúdo	Embalagem	Unidade
NOXCOR THINNER PU	0,9	quarto	Litros
NOXCOR THINNER PU	5	galão	Litros

CARACTERÍSTICAS

Cor: Incolor.

Sólidos por volume: $0 \pm 2\%$

Ponto de fulgor: 27 °C

Densidade: 0,9 kg/l

VOC-US/Hong Kong: 870 g/l

VOC-EU: 871 g/l

VOC-China: 868 g/l

Prazo de validade: O NOXCOR THINNER PU tem um prazo de validade de 48 meses. Em alguns mercados, a validade comercializada pode ser menor devido à legislação local.

Os dados informados são típicos para produtos produzidos em fábrica.



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA
Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 Pinheiral-RJ
CEP: 27197-000 | Tel: (24) 3016 4937
www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

SECAGEM E REPINTURA

Secagem	10°C	25°C	35°C
Toque	--	--	--
Pressão	--	--	--
Final	--	--	--

Repintura	10°C	25°C	35°C
Mínimo	--	--	--
Máximo	--	--	--

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Este produto pode ter uso aplicado à preparação de certos tipos de superfícies para os mais diversos processos, atuando como agente limpante de contaminantes à base de solventes. Nunca aplicar sobre materiais que não sejam aptos e resistentes a solventes fortes, tais como diversos tipos de plásticos e madeiras resinadas ou cruas.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO

O produto é monocomponente, não requer catálise para uso.



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA
Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 Pinheiral-RJ
CEP: 27197-000 | Tel: (24) 3016 4937
www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

FORMAS DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado na diluição de diversos produtos de base poliuretano ou afins, conforme especificação técnica do produto a ser diluído.

As embalagens possuem bico guia próprio que facilita o depósito do conteúdo em outros frascos.

O uso como agente limpante deve seguir com aplicação livre sobre a superfície, com uso de trinchas, estopa ou qualquer ferramenta que permita espalhamento e fricção, possuindo resistência a solventes, ou com imersão do objeto no produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, observe os avisos preventivos mostrados no vasilhame. Use sob condições bem ventiladas. Não inale vapores ou névoas oriundas de sua vaporização ou pulverização ou ingira-o. Evite contato com a pele, pode causar ressecamento. Olhos devem ser bem enxaguados com água e receber cuidados médicos imediatamente.

NOTAS

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da NOXCOR. As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso.

Produtos Relacionados: O produto é um diluente.

Cuidado: Este produto é para uso profissional. Aplicadores e operadores devem ser treinados, experientes e possuir capacidade e equipamento adequados. Devem utilizar equipamento de proteção individual apropriado. Qualquer desvio das condições alheias ao controle da NOXCOR pode implicar em condições adversas.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado conforme as regulamentações nacionais. Mantenha os vasilhames em um espaço seco, frio e bem ventilado, distante de fontes de calor ou ignição. Os vasilhames devem ser mantidos hermeticamente fechados. Manuseie com cuidado.

Ressalva: As informações contidas neste Boletim Técnico NOXCOR são baseadas em testes laboratoriais e experiência prática. Os produtos NOXCOR são considerados semi-acabados e frequentemente usados em condições fora do controle da NOXCOR. A NOXCOR não pode garantir nada além da qualidade do produto em si. Pequenas variações podem ser implementadas para assegurar o cumprimento da legislação local. A NOXCOR reserva-se o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio. Os usuários devem sempre consultar a NOXCOR para orientações específicas sobre a adequação geral deste produto às suas necessidades e práticas de aplicação específicas.